

УТВЕРЖДАЮ



(должность)
МКОУ
"Клюквенская основная общеобразовательная школа"
(подпись, инициалы, фамилия)
«09» июня 2022 г.

ОТЧЁТ

о проведении оценки профессиональных рисков

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
"Клюквенская основная общеобразовательная школа"
(полное наименование работодателя)

641623, Российская Федерация, Курганская область, Макушинский район,
село Клюквенное, ул. Глинских, д.32

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4513002748

(ИНН работодателя)

1024501763406

(ОГРН работодателя)

85.13

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность)



Александр Владимирович
(подпись, инициалы, фамилия)

«14» июля 2011 г.

Реестр опасностей предприятия

Опасности, действующие на работников предприятия

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Клюквенская основная общеобразовательная школа"

ИНН 4513002748 адрес 641623, Российская Федерация, Курганская область, Макушинский район, село Клюквенное, ул. Глинских, д.32

№	Опасность	Количество работников/ Рабочих мест	Низкий	Средний	Высокий	Интегральная оценка уровня риска
1		2				
1.	Опасность от выдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	3	4	5	6	7
2.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	30/17	0/0	30/17	0/0	240
3.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (ковшенное прикосновение) до 380 В	30/17	0/0	30/17	0/0	180
4.	Опасность физического перегрузок при неудобной рабочей позе	20/12	0/0	20/12	0/0	160
5.	Опасность психических нагрузок, стрессов	29/16	21/11	8/5	0/0	132
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	22/12	2/2	20/10	0/0	126
7.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	30/17	28/15	2/2	0/0	124
8.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	30/17	28/15	2/2	0/0	124
9.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	19/11	0/0	19/11	0/0	114
10.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	27/14	27/14	0/0	0/0	108
11.	Опасность удара из-за падения предметов	26/13	26/13	0/0	0/0	104
12.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	16/8	16/8	0/0	0/0	64
13.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	19/11	19/11	0/0	0/0	57
14.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	6/3	0/0	6/3	0/0	36
15.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	5/3	0/0	5/3	0/0	30
16.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	5/2	0/0	5/2	0/0	30
17.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	6/3	5/2	1/1	0/0	26
18.	Опасность заваливания складированными грузами	5/2	5/2	0/0	0/0	20
19.	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	5/2	5/2	0/0	0/0	20
20.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	5/2	5/2	0/0	0/0	20
21.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	3/1	0/0	3/1	0/0	18
22.	Опасность насилья от враждебно настроенных работников	3/1	0/0	3/1	0/0	18
23.	Опасность насилья от третьих лиц	3/1	0/0	3/1	0/0	18
24.	Опасность, связанная с деугустацией отравленной пищи	2/2	0/0	2/2	0/0	16
25.	Опасность воздействия локальной вибрации	2/2	0/0	2/2	0/0	12
26.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	2/2	0/0	2/2	0/0	12
27.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	3/3	3/3	0/0	0/0	12
28.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	3/3	3/3	0/0	0/0	12
28.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении	2/2	0/0	2/2	0/0	12

№	Опасность	Количество работников/ Рабочих мест	Низкий	Средний	Высокий	Интегральная оценка уровня риска
1	предметов и деталей	3	4	5	6	7
29.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	1/1	0/0	1/1	0/0	10
30.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	2/2	2/2	0/0	0/0	8
31.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	2/2	2/2	0/0	0/0	8
32.	Опасность наезда на человека	1/1	0/0	1/1	0/0	8
33.	Опасность воздействия общей вибрации	1/1	0/0	1/1	0/0	6
34.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	1/1	0/0	1/1	0/0	6
35.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	1/1	0/0	1/1	0/0	6
36.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	1/1	0/0	1/1	0/0	6
37.	Опасность травмирования во время проведения тренировки	1/1	0/0	1/1	0/0	6
38.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	1/1	0/0	1/1	0/0	6
39.	Опасность воспламенения	1/1	0/0	1/1	0/0	6
40.	Опасность падения с высоты	1/1	1/1	0/0	0/0	4
41.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	1/1	1/1	0/0	0/0	4
42.	Опасность воздействия влажности	1/1	1/1	0/0	0/0	4

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель ПК		Шаталина С. А.	
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)	(Дата)
Завхоз	<i>Сиренко Г. А.</i>	Сиренко Г. А.	14.06.2012
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)	(Дата)
Ответственный по ОТ	<i>Медведева Л. Г.</i>	Медведева Л. Г.	14.06.2012
(Должность)	(Подпись)	(Ф.И.О.)	(Дата)

УТВЕРЖДАЮ

Евгений

(ДОЛЖНОСТЬ)

Александр Владимирович

(подпись, инициалы, фамилия)

«14» июля 2022 г.



Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение "Клюквенская основная общеобразовательная школа"

ИНН 4513002748 адрес 641623, Российская Федерация, Курганская область, Макушинский район, село Клюквенное, ул. Глинских, д.32

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
1.	Опасности на РМ	Регулярное проведение повторного инструктажа. Актуализация ИОТ в соответствии с выявленными опасностями.	Ежегодно	Начальник отдела ОТ
2.	Опасность пореза частей тела кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	Контроль комплектности аптечки и сроков годности медицинских изделий	Не реже 1 раза в 12 месяцев	Назначенное ответственное лицо
3.	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	Контроль режимов труда и отдыха Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
4.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Регулярная уборка	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
5.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Регулярная уборка Контроль использования знаков безопасности	В соответствии с погодными условиями	Назначенное ответственное лицо
6.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Регулярная уборка Контроль состояния напольного покрытия	По мере загрязнения	Назначенное ответственное лицо
7.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
8.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
9.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
	инструмента	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	руководитель
10.	Столкновение с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
11.	Опасность падения с высоты	Регулярные испытания лестниц	лестницы и стремянки металлические — 1 раз в 12 мес., лестницы и стремянки изолирующие, деревянные — 1 раз в 6 мес.	Назначенное ответственное лицо
12.	Опасность наезда на человека	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль соблюдения требований ПДД	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ
13.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
14.	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия	Контроль соблюдения требований ПДД	Ежедневно в процессе выполнения работ	Исполнитель работ
		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
		Проведение медицинских осмотров	В соответствии с планом проведения МО	Назначенное ответственное лицо
15.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
		Контроль исполнения требований к эргономике рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
16.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
17.	Опасность воздействия общей вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
18.	Опасность воздействия локальной вибрации	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
19.	Опасность воспламенения	Контроль соблюдения	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный

№	Опасность	Мероприятия	1	2	3		4	5
20.	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Контроль использования СИЗ			Ежедневно в процессе выполнения работ			Непосредственный руководитель
21.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Контроль использования СИЗ			Ежедневно в процессе выполнения работ			Непосредственный руководитель
22.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Регулярное ТО оборудования			В соответствии с эксплуатационной документацией			Назначенное ответственное лицо
23.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 380 В	Проведение замеров сопротивления изоляции			Не реже 1 раза в 3 года			Ответственный за электрохозяйство
24.	Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Контроль использования СИЗ			Ежедневно в процессе выполнения работ			Непосредственный руководитель
25.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции)			В соответствии с эксплуатационной документацией			Назначенное ответственное лицо
26.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Контроль соблюдения требований охраны труда			Ежедневно в процессе выполнения работ			Непосредственный руководитель
27.	Опасность заваливания складирруемыми грузами	Проведение инструктажей			Не реже 1 раза в 6 месяцев			Непосредственный руководитель
28.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Регулярное ТО оборудования			В соответствии с эксплуатационной документацией			Назначенное ответственное лицо
29.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Контроль использования СИЗ			Ежедневно в процессе выполнения работ			Непосредственный руководитель
30.	Опасность попадания инородного предмета (занозы) под кожу рук	Контроль соблюдения требований охраны труда			Ежедневно в процессе выполнения работ			Непосредственный руководитель
31.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ			Ежедневно в процессе выполнения работ			Непосредственный руководитель
32.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Контроль использования СИЗ			Ежедневно в процессе выполнения работ			Непосредственный руководитель

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
		Регулярное ТО оборудования (системы вентиляции)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
33.	Опасность воздействия влажности	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
34.	Опасность, связанная с дегустиацией отравленной пищи	Контроль соблюдения требований пищевой безопасности	Ежедневно в процессе выполнения работ	Назначенное ответственное лицо
35.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
36.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
37.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
38.	Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Контроль соблюдения требований охраны труда	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
39.	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
40.	Опасность насилия от третьих лиц	Регулярное ТО оборудования (системы видеонаблюдения)	В соответствии с эксплуатационной документацией	Назначенное ответственное лицо
41.	Опасность травмирования во время проведения тренировки	Регулярные медицинские осмотры	Ежегодно	Назначенное ответственное лицо
42.	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Специалист по охране труда
43.	Опасность от выхланиа дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Обслуживание противопожарных систем	В соответствии с эксплуатационной документацией	Ответственный за пожарную безопасность

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

Председатель ПК	Шагалкина С. А.	<i>Шаг</i>	14.06.2022
(Должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Завхоз	Сиренко Г. А.	<i>Сир</i>	14.06.2022
(Должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)
Ответственный по ОТ	Медведева Л. Г.	<i>Медведева</i>	14.06.2022
(Должность)	(Ф.И.О.)	(подпись)	(дата)